



科库，不仅仅是托盘 为您提供全方位物流解决方案

## 塑料托盘正确使用方法



常温




均匀受力



车叉安全到位


## 塑料托盘错误使用方法



暴晒








不均匀受力



不合理操作

## 塑料托盘特点

-  **经济**  
循环再生  
可回收
-  **环保**  
保护生态环境
-  **便捷**  
易搬运
-  **卫生**  
耐酸碱 防霉变
-  **安全**  
无钉刺 无辐射  
无毒 无味
-  **防蛀**  
耐酸碱 防霉变
-  **耐用**



# 公司简介

COMPANY PROFILE

中国·浙江·科库塑业

- 科库塑业，是国内标准塑料托盘、大型物流产品专业制造知名企业。专业生产各种塑料托盘：有库架系列、标准系列、轻型系列、折叠卡板箱系列，可封闭多功能带盖物流箱、折叠箱、EU箱和垃圾桶系列等大型塑料制品 500 余种。公司具有自营出口权，产品已远销海外。
- 公司占地面积 50000 平方米，实力雄厚、声誉卓著，具有先进的生产设备，尖端的生产技术和完善的售后服务；可满足客户不同的加工需求。有特大型注塑机、大型注塑机、中小型注塑机、热熔焊接机和防滑条焊接机；设立原材料和产品测试中心，配备了先进的检测设备。
- 公司始终致力于新产品的研发创新、模具开发、发泡技术、防滑垫技术和光板焊接技术，填补了行业空白；并获得多项国家级发明专利、实用新型专利和外观设计专利。循环再生符合环保要求，技术指标达到和超过 GB/T15234-94 国家标准。公司通过了 ISO9001: 2008 国际质量体系认证。
- 公司生产的产品广泛使用于批发零售、电子商务、食品、医药、化工、印刷、汽车、电器、纺织、服装、仓储物流、环卫等行业，随着物流行业发展，公司以“创新、务实、高效”为宗旨，提供更优质的产品和更完美的服务，期待与您真诚合作，力求共同发展。



## 科技引领发展 库优铸就未来

-  我们改善您的物流环境
-  我们提高您的物流效率
-  我们节省您的物流空间
-  我们降低您的物流成本

- 2006 年荣获“台州黄岩制造业百强企业”
- 2008 评为“中小企业跨越奖”荣誉称号
- 浙江工商认定“守合同重信誉 AAA 企业”
- 2012 年荣获“中国自主创新研发创造奖”

-  创建时间：2003 年
-  总部地址：浙江·台州
-  年营业额：超过 10000 万人民币（2013）
-  员工人数：360 人
-  销售模式：工厂直销
-  经营理念：以品质、专业、服务、创新赢得客户
-  产品范围：塑料托盘、卡板箱、物流箱、斜插箱、折叠箱及垃圾桶等

# 我们的成就

OUR ACHIEVEMENTS

## 药业 / 医药物流

上海医药集团股份有限公司  
上海现代制药股份有限公司  
九州通医药集团股份有限公司  
天士力制药集团股份有限公司  
浙江华海药业股份有限公司  
浙江新和成股份有限公司  
江苏亚邦药业集团股份有限公司  
济川药业集团有限公司  
江苏恒瑞医药股份有限公司

## 食品 / 乳业

内蒙古伊利实业集团股份有限公司  
蒙牛乳业(马鞍山)有限公司  
光明乳业股份有限公司  
重庆顶益食品有限公司  
南京喜之郎食品有限公司  
广东雅士利集团有限公司  
山东信乐味精有限公司  
蜡笔小新(福建)食品工业有限公司  
江西汪氏蜜蜂园有限公司  
上好佳(中国)有限公司

## 化工

中国石油天然气集团公司  
道达尔石化(宁波)有限公司  
强生日化(上海)有限公司  
巨化集团有限公司  
万华化学集团股份有限公司  
恒逸石化股份有限公司  
四川省高宇化工有限公司

## 服装 / 纺织

雅戈尔集团股份有限公司  
天虹纺织集团有限公司  
青岛雪达集团有限公司  
宁波申洲针织有限公司  
江苏阳光集团有限公司  
福建佳丽斯家纺有限公司  
安徽华茂集团有限公司  
兰州三门实业股份有限公司

## 汽车 / 机电 / 机械

大众汽车(上海)有限公司  
上海通用汽车有限公司  
浙江吉利汽车控股有限公司  
杭州福特汽车有限公司  
海天塑机集团有限公司  
三菱电机股份有限公司  
宝胜科技创新股份有限公司  
安徽应流机电股份有限公司  
江苏恒立高压油缸股份有限公司

## 批发零售 / 电子商务

三江购物俱乐部股份有限公司  
湖北稻花香酒业股份有限公司  
汤臣倍健股份有限公司  
安徽三只松鼠电子商务有限公司  
中国邮政速递物流股份有限公司

## 部队 / 军品

中国兵器工业集团公司  
中国电子科技集团公司第二十九研究所  
中国人民解放军 73816 部队  
中华人民共和国福建海事局  
中国人民解放军第二炮兵

## 环卫

台州机场管理有限公司  
龙岩市环境卫生管理处  
平湖市环境卫生管理处

## 出口直接客户

埃克森美孚(EXXON MOBIL)  
辉瑞制药有限公司(PFIZER)  
陶氏化学(DOW CHEMICAL)  
泰森食品(TYSON FOODS)

# 目录 / INDEX

## 塑料托盘(卡板)

### 库架系列

5

货架高承载托盘(置钢管)  
川字网格托盘  
川字平面托盘(易清洗)

### 标准系列

7

田字网格托盘  
田字平板托盘  
双面网格托盘(堆码)  
双面平板托盘(堆码)

### 轻型系列

9

九角轻型托盘(垫仓)  
九角网格托盘  
九角平面托盘

### 卡板箱系列

11

可折叠卡板箱

### 物流系列(EU箱)

13

### 斜插箱系列

15

### 折叠箱系列

16

### 出口型托盘系列

17

专业出口型托盘




### 塑料垃圾桶系列

18



# 库架系列

- 货架高承载托盘（置钢管）
- 川字网格托盘
- 川字平面托盘（易清洗）





型号	外尺寸 L×W/mm	外尺寸 H/mm	动载 T	静载 T	上架架 T	钢管	液压车	叉车
KU1012	1000×1200	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1111	1100×1100	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1208	1200×800	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1210	1200×1000	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1251	1250×1000	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1211	1200×1100	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1212	1200×1200	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1311	1300×1100	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1312	1300×1200	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1313	1300×1300	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1411	1400×1100	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1412	1400×1200	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1414	1400×1400	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1515	1500×1500	150 160 170	1.2	6	0.5 ~ 1.2	√	√	√



# 标准系列

- 田字网格托盘
- 田字平板托盘
- 双面网格托盘（堆码）
- 双面平板托盘（堆码）






型号	外尺寸 L×W/mm	外尺寸 H/mm	动载 T	静载 T	上架架 T	钢管	液压车	叉车
KU1010	1000×1000	140 150	1	4	/	/	√	√
KU1012	1000×1200	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1111	1100×1100	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1208	1200×800	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1210	1200×1000	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1211	1200×1100	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1212	1200×1200	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1311	1300×1100	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1312	1300×1200	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1313	1300×1300	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1411	1400×1100	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1412	1400×1200	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1414	1400×1400	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√
KU1515	1500×1500	140 150 160	1	4	0.5 ~ 1.2	√	√	√



# 轻型系列

- 九角轻型托盘 (垫仓)
- 九角网格托盘
- 九角平面托盘




型号	外尺寸 L×W/mm	外尺寸 H/mm	叉孔高度 H/mm	动载 T	静载 T	液压车	叉车
KU1008	800×1000	130 140 150	90 100	0.5	2	✓	✓
KU1108	800×1100	130 140 150	90 100	0.5	2	✓	✓
KU1208	800×1200	130 140 150	90 100	0.5	2	✓	✓
KU1109	900×1100	130 140 150	90 100	0.5	2	✓	✓
KU1010	1000×1000	130 140 150	90 100	0.5	2	✓	✓
KU1210	1000×1200	130 140 150	90 100	0.5	2	✓	✓
KU1111	1100×1100	130 140 150	90 100	0.5	2	✓	✓
KU1211	1100×1200	130 140 150	90 100	0.5	2	✓	✓
KU1311	1100×1300	130 140 150	90 100	0.5	2	✓	✓
KU1411	1100×1400	130 140 150	90 100	0.5	2	✓	✓
KU1212	1200×1200	130 140 150	90 100	0.5	2	✓	✓
KU1313	1300×1300	130 140 150	90 100	0.5	2	✓	✓
KU1414	1400×1400	130 140 150	90 100	0.5	2	✓	✓



# 卡板箱系列

可折叠卡板箱



名称	型号	外尺寸 L × W × H/mm	单箱承载 kg	堆码承载 kg	容积 L	标准色	材质
折叠卡板箱	KU-1211	1200 × 1000 × 1000	动 1T/ 静 4T	静 4T	860	灰	高抗冲 PE
	KU-1218	1200 × 1000 × 860	动 1T/ 静 4T	静 4T	700	灰	高抗冲 PE
	KU-1217	1200 × 1000 × 760	动 1T/ 静 4T	静 4T	610	灰	高抗冲 PE
	KU-1285	1200 × 800 × 515	动 1T/ 静 4T	静 4T	360	灰	高抗冲 PE
	KU-1219	1200 × 1000 × 975	动 1T/ 静 4T	静 4T	830	灰	高抗冲 PE
	KU-1215	1200 × 1000 × 590	动 1T/ 静 4T	静 4T	480	灰	高抗冲 PE
全封闭卡板箱	KU-1217A	1200 × 1000 × 760	动 1T/ 静 4T	静 4T	610	灰	高抗冲 PE
网格卡板箱	KU-1217B	1200 × 1000 × 760	动 1T/ 静 4T	静 4T	610	灰	高抗冲 PE



# 物流箱系列

## (EU) 箱



箱体西角的加强筋设计，提高箱体的承载能力和堆垛的稳定性

箱体内壁表面光滑设计，便于清洗

把手：箱体周围均有新型一体化无障碍把手，符合人体工程学原理，便于操作人员更有效安全的抓取箱体，使搬运更加方便快捷

箱体底部采用加强型网状结构设计，密集的小方格加强筋设计，既加强了箱体的承载能力，又使得箱体能在流利架和滚道流水线上顺利运行

箱体内侧均预留了条形码标签黏贴区和标签夹，方便客户标签的频繁撕贴和塑料卡片袋的安置

侧面的大面积设计，不易积灰，易于清洗，便于客户根据需要进行丝网印刷或烫金

卡片夹

型号	外尺寸 L×W×H/mm	内尺寸 L×W×H/mm	有效尺寸 L×W×H/mm	单箱承载 kg	堆码承载 kg	容积 L	标准色	材质
EU2311	300×200×120	265×165×114	255×155×104	15	75	4.1	灰	高抗冲 PP
EU4311	400×300×120	365×265×112	355×255×104	15	75	9.4	灰	高抗冲 PP
EU4316	400×300×170	365×265×160	355×255×150	20	100	14.4	灰	高抗冲 PP
EU4322	400×300×230	365×265×222	355×255×212	20	100	19.2	灰	高抗冲 PP
EU4611	600×400×120	565×365×106	557×357×96	20	100	19.1	灰	高抗冲 PP
EU4616	600×400×170	565×365×160	577×357×150	25	100	30.2	灰	高抗冲 PP
EU4622	600×400×230	565×365×217	537×357×207	25	125	41.2	灰	高抗冲 PP
EU4633	600×400×340	565×365×328	557×357×318	25	125	63.2	灰	高抗冲 PP
EU4822	800×400×230	765×365×220	755×355×210	25	125	54.7	灰	高抗冲 PP
EU4833	800×400×340	765×365×330	760×360×320	25	125	63.5	灰	高抗冲 PP
EU4911	900×400×120	865×365×105	860×360×95	30	150	29.4	灰	高抗冲 PP
EU4922	900×400×230	865×365×215	860×360×205	30	150	63.5	灰	高抗冲 PP
EU8611	800×600×120	765×565×105	760×560×95	20	100	40.4	灰	高抗冲 PP
EU8622	800×600×230	765×565×215	760×565×205	30	150	87.2	灰	高抗冲 PP
EU8633	800×600×340	765×565×325	760×560×315	30	150	134.1	灰	高抗冲 PP
EU41211	1200×400×120	1165×365×105	1160×360×95	25	125	39.7	灰	高抗冲 PP
EU41222	1200×400×230	1165×365×215	1160×360×205	30	150	85.6	灰	高抗冲 PP



## 斜插箱系列

节省  
57%  
空间



可互相插入存放




满载时可堆垛四层

绞合式箱盖结构，加强箱子的密封性；特殊设计的插扣式箱盖和箱体连接方式，增强了箱盖与箱体连接的稳固度。

型号	外尺寸	内尺寸	底部尺寸	装箱数量	装箱数量	单箱承载	堆码承载	容积 L	标准色	材质
	L×W×H/mm	L×W×H/mm	L×W×H/mm	20 尺柜	40 尺柜	kg	kg			
KU5432	540×320×325	495×295×310	455×255×295	2343	5577	20	100	35	蓝	高抗冲 PP
KU5332	550×375×325	505×345×310	460×300×295	1880	4050	25	120	40	蓝	高抗冲 PP
KU6431	600×400×315	550×380×300	510×330×285	1465	3180	28	135	45	蓝	高抗冲 PP
KU6433	600×400×335	550×380×320	510×330×285			35	140	50	蓝	高抗冲 PP
KU6435	600×400×355	550×380×340	505×325×330			32	150	55	蓝	高抗冲 PP
KU6445	600×400×450	550×380×435	505×325×330			35	160	65	蓝	高抗冲 PP

## 折叠箱系列




型号	外尺寸	装箱数量	装箱数量	单箱承载	容量 L	标准色	材质
	L×W×H/mm	20 尺柜	40 尺柜	kg			
KU-403015	400×300×150mm	2816	5888	7	14	蓝	高抗冲 PP
KU-403023	400×300×230mm	2816	5888	9	22	蓝	高抗冲 PP
KU-503015	500×300×150mm	2304	5120	9	17	蓝	高抗冲 PP
KU-503023	500×300×230mm	2304	5120	12	28	蓝	高抗冲 PP
KU-604015	600×400×150mm	1408	2944	15	29	蓝	高抗冲 PP
KU-604023	600×400×230mm	1408	2914	19	46	蓝	高抗冲 PP
KU-604028	600×400×280mm	1408	2944	22	57	蓝	高抗冲 PP
KU-604034	600×400×340mm	1408	2944	25	70	蓝	高抗冲 PP
KU-605015	600×500×150mm	1152	2560	17	37	蓝	高抗冲 PP
KU-605023	600×500×230mm	1152	2560	20	59	蓝	高抗冲 PP
KU-605028	600×500×280mm	1152	2560	24	72	蓝	高抗冲 PP
KU-605034	600×500×340mm	1152	2560	26	88	蓝	高抗冲 PP
KU-806045	800×600×450mm	780	1500	80	175	蓝	高抗冲 PP
KU-806053	800×600×530mm	780	1500	100	210	蓝	高抗冲 PP




# 塑料垃圾桶系列

环保靠的是您、我、他、而我们正在努力 ... .. !



# 出口型托盘系列

专业出口型托盘



型号	外尺寸 L×W/mm	外尺寸 H/mm	叉孔高度 H/mm	动载 T	静载 T	标准色	液压车	叉车
KU1210	1200×1000	120	80	0.8	3	黑	✓	✓
KU1111	1100×1100	120	80	0.8	3	黑	✓	✓
KU1111	1100×1100	125	90	0.8	3	黑	✓	✓
KU1208	1200×800	125	90	0.8	3	黑	✓	✓

型号	外尺寸 L×W×H/mm	单箱承载 kg	容积 L	标准色	材质
KU-25L	370×310×470	25	25	黑蓝绿灰红黄	高抗冲 HDRP
KU-30L	410×310×590	30	30	黑蓝绿灰红黄	高抗冲 HDRP
KU-50L	470×420×650	50	50	黑蓝绿灰红黄	高抗冲 HDRP
KU-100L	525×475×810	100	100	黑蓝绿灰红黄	高抗冲 HDRP
KU-120L	550×460×940	120	120	黑蓝绿灰红黄	高抗冲 HDRP
KU-240L	740×590×1000	240	240	黑蓝绿灰红黄	高抗冲 HDRP
KU-660L	1360×1180×770	660	660	黑蓝绿灰红黄	高抗冲 HDRP